dasso®



BAMBU
Dış mekan
Deck ve Cephe Kaplamaları

*DAYANIKLI

*YÜKSEK KALİTELİ

*DOĞA DOSTU

Bambu Hakkında

Bambu dünyanın en hızlı büyüyen ağaçlarından biri olarak bilinir. Aynı zamanda en sağlam ve esnek yapıda olanlarındandır. Birçok farklı sektörde farklı ürünlerin imalatında kullanılmakta olan bambu tamamen çevreci ve sürdürülebilir bir materyaldir.

Kullandığımız dev bambu, sürdürülebilir çiftliklerden geliyor
Çin'deki fabrikalarımızın yakınında 30 metre yüksekliğe ulaşan bambu direklerin çapları yaklaşık 8-18 cm'dir. Tek bir günde 100 cm'den fazla büyüme mümkündür. 5-6 yıl sonra saplar yeteri kadar sertleştiğinde hasat edilir.

dasso Farkı

1993'den beri

Bambu ürünlerimizin Dasso markası olarak üretimine 1993'te başladık

---

10.000.000 m² +

Dünya üzerinde deck ve cephe ürünlerimiz 10 milyon m2 üzerinde uygulandı

---

67 Patent

Aynı tarzda üretim yapan fabrikalardan farkı olarak 67 adet patent ile ürünleri farklılaştırdık

---


1.500.000 m² +

8 adet Fabrikamızda yıllık 1 milyon 500 bin m2'nin üzerinde deck ve cephe kaplama malzemesi üretebiliyoruz

---

Dünya Çapında 50+

Ürünlerimiz 50'den fazla ülkeye ihraç edilmiş ve uygulanmıştır..








Zorlu Hava Koşullarında Kullanıma Uygun

www.dassoturkiye.com





Zorlu Hava Koşullarına Dayanıklı




Yüksek Dayanıklılık



Sürdürülebilir Çevre Dostu




Gizli Metal Klips Döşemeye Uygun



Patentli üretim sürecimiz sayesinde, bambu döşeme tahtalarımız her zaman mantar saldırısına karşı korunur. Ancak DassoXTR'nin ısıl işlemi ve DassoCTECH ürünlerin mineral arıtımı sırasında tam olarak **şunlar olur**:



dassoXTR® patentli füzyon işlemi, bambu liflerinden şekerleri ve nişastaları çıkarır ve bunları fenolik reçinelerle değiştirir. Daha sonra emprenye edilmiş lifler, bakteri, mantar ve diğer mikroorganizmaların dassoXTR®'ye saldırmasını önleyen çok sert, yoğun ve dayanıklı bir Fused Bamboo® oluşturmak için sıkıştırılır.



dassoCTECH®, elyafları CeramiX® partikülleri ile kristalize etti, fenolik reçine (bowling toplarında bulunan reçinenin aynısı) ile emprenye etti, ardından Kaynaşmış Bambu oluşturmak için sıkıştırıldı. Fused Bamboo artık besinleri bakteri, mantar, küf veya böcekleri çekmekten kristalleştiren CeramiX® parçacıklarıyla tamamen emprenye edildiğinden, lifler açıkta kalan ortamlarda çürümez.



Yüksek Stabilite



Yangına Dayanıklı



Kafa Geçme Kanallı



Çift Yüzey Kullanılabilir

FARKLI AĞAÇLARLA KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Malzeme	Nem ile Şişme ve Oynama	Yoğunluk kg/m3	Dayanıklılık Sınıfı DIN 350-2	Sertlik Derecesi
dassoCTECH	**çok düşük**	**1200**	**1**	★★★★★
dassoXTR	**çok düşük**	**1100**	**1**	★★★★★
Ipe	düşük	1000	1 - 2	★★★★
Iroko / Afrika Teak	yüksek	850	2	★★★
Thermowood Dışbudak	az miktar	550	2	★★
Teak	az miktarda	655	1 - 3	★★★

dassoXTR ve dassoCTECH yüzeyleri diğer benzer ürünlere kıyasla geç deforme olmakla beraber kolay bir bakım ile yeniden 90% eski görünümünü kazanmaktadır.
Ürünlerin bakımı için *Rubio Monocoat Decking Oil* öneriyoruz..


dasso CTECH










dasso XTR









Bütün Yüzeyler Yağlanmış Kullanıma hazır



137mm Ekstra Geniş





Palet içerisinde boylar fiks ölçülerdedir

DECK PROFİLLERİ

dassoCTECH

2 TARAFLI KULLANILABİLİR






Kalınlık: 18 & 20mm **Genişlik:** 13,7 cm **Uzunluk :**185 cm & 305 cm

dassoXTR

2 TARAFLI KULLANILABİLİR





Kalınlık: 18 mm **Genişlik:** 13,7 cm **Uzunluk :**185 cm



www.dassoturkiye.com

Deck / Dasso CTECH

Deck / Dasso CTECH





www.dassoturkiye.com





www.dassoturkiye.com

Deck / Dasso CTECH





Deck / Dasso CTECH






Deck / Dasso CTECH




Deck / Dasso XTR



www.dassoturkiye.com






Deck / Dasso XTR



Lata / Dasso CTECH



Lata / Dasso XTR



Cephe / Dasso XTR



Cephe / Dasso CTECH

Cephe / Lata (Kereste) / Güneş Kırıcı Profilleri

Dasso markası olarak birçok farklı ebatta ve profil kesitinde üretim yapılmaktadır. Türkiye stoğunda olmayan ürünler proje bazında özel siparişinize göre tedarik edilebilir..









Cephe / Dasso CTECH



dasso Türkiye

Armağan Orman Ürünleri Aş.
Ereğli Cad. 23 Siteler/Ankara
T: +90 312 3491394
M: +90 533 4384151
www.dassoturkiye.com
info@armaganas.com